

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ			
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων		6.030	
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW)		1.114,87	
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Ετος)		4.842.452	
Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Ετος)		871.641	
Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ			
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων		6.030	
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW)		399,61	
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Ετος)		1.735.725	
Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Ετος)		312.430	
Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			
Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€)		164.725,00	
Αφαίρεση βραχιόνων (€)		0,00	
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€)		164.725,00	
ΦΠΑ (€)		39.534,00	
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€)		204.259,00	
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			
Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€)		3.515.806,00	
Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€)		120.000,00	
Κόστος Λοιπού Εξοπλισμού		0,00	
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€)		3.635.806,00	
ΦΠΑ(€)		872.593,44	
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€)		4.508.399,44	
Ε. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ			
Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW)		715,26	
Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων (kWh/Ετος)		3.106.727,29	
Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Ετος)		559.210,92	
ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh)			
Ρύποι	Συμβατικό Σύστημα	Νέο Σύστημα	Όφελος
CO ₂	4.789,19	1.716,63	3.072,56
Ποσοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι:			64,16%
Συνολικό Κόστος Επένδυσης		4.712.658,44	
Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ			
Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών		1,56	
Σταθμισμένο κόστος έργου για 10ετία χωρίς κόστος συντήρησης:		0,18	

2. ΦΟΡΟΙ - ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΚΛΠ		
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ΦΠΑ (%):	24,00%	Σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο Δικαιούχος.
Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/kWh):	0,1800	Αφορά προμήθεια, μεταφορά και διανομή, χωρίς ΦΠΑ. (Σταθερή τιμή)
Ετήσια Μεταβολή στο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (%):	0,40%	Συντηρητική μεσοπρόθεσμη εκτίμηση. (Σταθερή τιμή)
Ώρες Λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων ανά 24ωρο:	11,90	Μέσος καθαρός χρόνος λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων ανά 24ωρο. (Σταθερή τιμή)
3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		
Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού (€/Μονάδα):	27,50	Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
Κόστος αφαίρεσης βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικό σώμα (€/Μονάδα):	0,00	Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
Τιμή Μονάδας προμήθειας και εγκατάστασης βραχίονα (€/Μονάδα):	80,00	Σύμφωνα με ΦΕΚ 3347/2014 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ		
Ποσοστό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για αποθήκευση (%):	0,00%	Φωτιστικά σώματα ή και εξαρτήματά τους προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης.
Ποσοστό προμήθειας βραχιόνων για αποθήκευση (%):	0,00%	Βραχίονες προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης.
5. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		
Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας (gr CO ₂ /kWh)	989	Σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/2010.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ		
Διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-10):	10	
Διάρκεια Ζωής Επένδυσης σε χρόνια:	15	Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες	180.000,00	Βάση εγγραφής αιτιολογημένης βεβαίωσης από Αναθέτουσα
7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ		
Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση φωτιστικού (lm/w)	80	(Σταθερή τιμή)
Ελάχιστη απόδοση διόδου led (lm/w)	120	(Σταθερή τιμή)

9. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

A/A	Συμβατική τεχνολογία	Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ & Λαμπτήρων	Συντομο-γραφία	Τεμάχια	Τεμάχια για αποθήκευση	Ελάχιστη απόδοση Φωτιστικού (lm/w)	Lumen φωτιστικού	Μέγιστη αποδεκτή Ισχύς Συστήματος	Τιμή Μονάδος	Dimming
1	Na-400 - 400W	LED Ισχύος 110–150 W, χωρίς βραχίονα	LED-125	207	0	110,000	13.800,00	125,45	812,00	
2	Na-250-1 - 250W	LED Ισχύος 110–150 W, χωρίς βραχίονα	LED-125	700	0	110,000	13.800,00	125,45	812,00	
3	Na-250-2 - 250W	LED Ισχύος 80–110 W, χωρίς βραχίονα	LED-95	44	0	110,000	10.500,00	95,45	533,00	
4	Na-250-3 - 250W	LED Ισχύος 50–80 W, χωρίς βραχίονα	LED-76	79	0	105,000	8.000,00	76,19	506,00	
5	HB-150 - 150W	LED Ισχύος 50–80 W, χωρίς βραχίονα	LED-76	345	0	105,000	8.000,00	76,19	506,00	
6	HB-125 - 125W	LED Ισχύος 50–80 W, χωρίς βραχίονα	LED-55	3.464	0	105,000	5.800,00	55,24	506,00	
7	TR-125 - 125W	LED Ισχύος 25–50 W, χωρίς βραχίονα	LED-37	51	0	105,000	3.900,00	37,14	350,00	
8	TR-150 - 150W	LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού τύπου έως 45W	LED-TR45-1	106	0	80,000	3.600,00	45,00	700,00	
9	TR-140 - 140W	LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού τύπου έως 45W	LED-TR45-2	473	0	80,000	3.600,00	45,00	700,00	
10	TR-70 - 70W	LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού τύπου έως 45W	LED-TR45-3	198	0	80,000	3.600,00	45,00	700,00	
11	TR-129 - 150W	LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού τύπου έως 42W	LED-TR42	25	0	100,000	4.200,00	42,00	700,00	
12	TR-150 - 150W	LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού τύπου έως 40W	LED-TR40-1	135	0	95,000	3.800,00	40,00	700,00	

13	TR-140 - 140W	LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού τύπου έως 40W	LED-TR40- 2	80	0	95,000	3.800,00	40,00	700,00	
14	FL-1000 - 1000W	LED Προβολέας ισχύος 150- 200W	FLLED-188	41	0	85,000	16.000,00	188,24	900,00	
15	FL-400 - 400W	LED Προβολέας ισχύος 50- 80W	FLLED-76	42	0	85,000	6.700,00	78,82	506,00	
16	E27-23 - 23W	Λαμπτήρας LED E27 έως 11W	LEDE27-11	40	0	105,000	1.150,00	10,95	16,00	