



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: κ. Κωσταλαμάνη

ΤΗΛ. 2105537313

)

Email:prom2@elefsina.gr

Προς : 1.ΜΠΟΥΜΗ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (info@dboumis.gr)

2. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ & ΣΙΑ Ε.Ε. (getsas1983@mail.ru

3. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (papapantec@gmail.com)

μ , 31/07/2020
.. : . 12371

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για το κτίριο του Δημαρχείου Ελευσίνας με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του COVID-19.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας έχοντας υπόψη :

1. το Ν.4682/2020, άρθρο 10, παρ. 3α «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

2. το Ν.4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2γ «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

[.....] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη»

3. Τις διατάξεις του β' άρθρου, παρ. 8 της αριθ. 64/14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 » αναφέρεται στο ως άνω άρθρο, ότι «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας , και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3α της αριθ. 55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΙΝΠ) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» αναφέρεται στο ως άνω άρθρο ότι «κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ.1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

5.Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 10 παρ. 3α.

6.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 32 παρ. 2γ.

7.Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 55/11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και συγκεκριμένα την παρ. 3α του άρθρου 10 όπως ισχύει.

8.Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 64/14-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως ισχύει.

9.Την αριθ. **338/ 2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6Φ0ΔΩΡΒ-ΝΧΦ με την οποία εγκρίθηκαν η **ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση , η έγκριση της τεχνικής προδιαγραφής , η έγκριση των όρων της Πρόσκλησης , η έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης και ο ορισμός των οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν στην διαπραγμάτευση**

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους

α) ΜΠΟΥΜΗ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (info@dboumis.gr)

β) ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ & ΣΙΑ Ε.Ε. (getsas1983@mail.ru)

γ) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (papapantec@gmail.com)

σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για το κτίριο του Δημαρχείου Ελευσίνας με σκοπό την πρόληψη

επέκτασης του COVID-19» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω του επείγοντος και συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αριθ. 103/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Τεχνικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα την προμήθεια –αντικατάσταση και μετατροπή κλιματιστικών μονάδων στο δημοτικό μέγαρο Ελευσίνας.

Η περιγραφή του αντικειμένου έχει ως εξής :

1. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας κλιματιστικής μονάδας, για την κάλυψη των αναγκών στα γραφεία ισογείου και 1ου ορόφου, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά.
2. Μετατροπή των κάτωθι κλιματιστικών μονάδων με σκοπό τη σωστή λειτουργία για την πρόληψη επέκτασης του COVID-19.

Α. Προμήθεια και αντικατάσταση της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για την κάλυψη των αναγκών στα γραφεία ισογείου και 1ου ορόφου.

Πρόκειται για συγκρότημα ψυχρού και ζεστού νερού, πλήρως συγκροτημένο (τύπου package) από άποψη συνδεσμολογίας σωληνώσεων ψυκτικού μέσου, ψυχρού νερού, νερού συμπύκνωσης και ηλεκτρικής τάσεως, ώστε να μην απαιτείται για να τεθεί σε λειτουργία παρά μόνο η κατάλληλη στήριξη και η σύνδεση του με τα δίκτυα ψυχρού-ζεστού νερού, αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εδράζεται σε βάση κατασκευασμένη από βαμμένο έλασμα γαλβανισμένου χάλυβα (RAL9005) η οποία θα φέρει αντιδονητικά στηρίγματα από ειδικό ελαστικό ή ελατήρια για την παραλαβή των δονήσεων, την μείωση των ταλαντώσεων και του θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανήματος

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Τα όρια λειτουργίας και οι αποδόσεις της μονάδας να είναι τα κάτωθι:

- Θερμική ισχύς: 290 kW (κατά Eurovent)
- C.O.P. > 2,70 - σύμφωνα με EN 14511
- S.C.O.P. > 3,00 - σύμφωνα με EN 14511
- Ψυκτική ισχύς: 253 kW (κατά Eurovent)
- Πεδίο λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας από -10oC έως 48oC
- EER > 2,50 - σύμφωνα με EN 14511
- ESEER > 3,70 - σύμφωνα με EN 14511
- SEER > 3,30 - σύμφωνα με EN 14511
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος (sound power level) < 90 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσεως (sound pressure level) < 64 dB(A) σε απόσταση 10m, με συντελεστή

κατεύθυνσης 2

- Συμπιεστές τύπου scroll ερμητικού τύπου, τεμάχια : 4
- Ψυκτικά κυκλώματα, τεμάχια : 2

Β. Μετατροπή της κλιματιστικής (ROOF TOP) αέρος – αέρος της αίθουσας του Δημοτικού συμβουλίου σε μονάδα με είσοδο 100% φρέσκου (νωπού) αέρος.

Η υπάρχουσα ROOF TOP μονάδα η οποία λειτουργεί και με ανακυκλοφορία του αέρα της αίθουσας θα μετατραπεί σε μονάδα η οποία θα δέχεται (100% φρέσκο) νωπό αέρα.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δαπάνη περιγράφεται ως προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή κλιματιστικών μονάδων στο δημοτικό μέγαρο Ελευσίνας με ποσό που ανέρχεται σε εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (111. 644,64€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η πίστωση θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση Κ.Α.Ε. 30.7122.8019 προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στην οροφή του Δημαρχείου Ελευσίνας	85.604,64
Προμήθεια υλικών για τη μετατροπή της κλιματιστικής μονάδας της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου σε μονάδα με 100% νωπό (φρέσκο) αέρα	14.880,00
Προμήθεια υλικών για τη μετατροπή της κλιματιστικής μονάδας για τον ενιαίο χώρο στο ισόγειο του Δημαρχείου σε μονάδα με 100% νωπό αέρα	11.160,00
Σύνολο:	111.644,64€

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και είναι τελικές τιμές τιμολόγησης (περιλαμβάνουν τυχόν φόρους και λοιπές χρεώσεις).

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις τρέχουσες τιμές εμπορίου αντίστοιχα.

Οι προσφορές θα δοθούν σε σφραγισμένο φάκελο με εξωτερικό διαβιβαστικό στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την **10/08/2020** (10 ημέρες) θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία του αποστολέα, τον τίτλο της προμήθειας με παραλήπτη το Δήμο Ελευσίνας υπόψη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Οι οικονομικοί φορείς θα συντάξουν την προσφορά τους σύμφωνα την τεχνική προδιαγραφή .

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 111.644,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την μελέτη και θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση ΚΑΕ 30.7122.8019 προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του αρ 73 του Ν4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταυρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία

ε. ΓΕΜΗ πρόσφατο

στ. Έναρξη δραστηριότητας από το TAXISNET όπου θα φαίνεται το επάγγελμα

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Η παρούσα πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν και μπορούν να αναζητηθούν:

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ελευσίνας,

β) στον ιστότοπο του Δήμου στο site www.elefsina.gr στην ενότητα Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών

γ) Στη Διαύγεια

IV) Συγκροτείται τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ως εξής:

Τακτικά μέλη:

1) Παρασκευόπουλος Παντελής

2) Σακώβ Θέμιστοκλής

3) Πέππα Φιλιππία

Αναπληρωματικά μέλη :

- 1)Σιτζίμη Ειρήνη
- 2)Βιολέτη Ευαγγελία
- 3)Καφαντάρης Γεώργιος

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα συνεδριάσει σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα μέλη αυτής θα αποσφραγίσουν και μονογράψουν όλους τους φακέλους, θα ελέγξουν τις προσφορές και τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια θα καταχωρήσουν τα αποτελέσματα σε πρακτικό, γνωμοδοτώντας προς την Οικονομική Επιτροπή όπως αναθέσει την προμήθεια στους αναδόχους.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στους Αναδόχους και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η παραλαβή των υπό Προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών. Εάν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση του υπό παραλαβή είδους.

Προτείνεται λόγω της φύσης της προμήθειας να προστεθεί στην επιτροπή παραλαβής ειδικά για αυτή την προμήθεια υπάλληλος του Δήμου προερχόμενος από Τεχνική Υπηρεσία με ειδικές γνώσεις τον κ. Παρασκευόπουλο Παντελή με αναπληρωματικό τον κ. Γκιόκα Παναγιώτη .

Η παραλαβή των υπό Προμήθεια ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ